

АКТ
проверки готовности образовательного учреждения
к 2015-2016 учебному году

Составлен «03» августа 2015 г.

Полное наименование, № организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) МБОУ «Таксимовская средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.А.Мезенцева»

Количество зданий одно

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки
 типовое 2007 г.

Юридический и фактический адреса Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Школьная, 4. Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Школьная, 4,
 телефон (301 32)54-9-28; (301 32)54-3-84.

Ф.И.О.

руководителя Феськова Галина Васильевна

Проверка проводилась в соответствии с Распоряжением Администрации МО «Муйский район» от «05» июня 2015 г.

№ 184 комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

Председатель комиссии:

А.И. Козлов – заместитель руководителя администрации муниципального образования «Муйский район»

Заместитель председателя комиссии:

Мулянова Р.Г. – и.о. начальника МКУ «Районное Управление образования» муниципального образования «Муйский район»

Члены комиссии:

С.А. Алексеев – начальник То Управления «Роспотребнадзор» в Северобайкальском районе

М.А. Бабкин – главный государственный инспектор Муйского района РБ по пожарному надзору, майор внутренней службы

М.П. Перменова – специалист по охране труда и техники безопасности образовательных учреждений МКУ «Районное Управление образования»

Базарова Т.В. – начальник ОУУП и ПДН отделения МВД России по Муйскому район, майор полиции

И.о руководителя учреждения Николаенко Галина Павловна

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского Кодекса Российской Федерации): Свидетельство о гос. аккредитации АА 0300050 рег. № 571 от 08 декабря 2010 г.

2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности: в наличии, Серия 03Л01 № 0000045 регистрационный № 1652 от 13.08.2012 г.

3. Технические паспорта зданий и сооружений в наличии (указать №, дату выдачи) № 1763 22.10.2007 г.

4. Численность обучающихся в образовательном учреждении:

фактическая 465 чел., проектная 350 чел. (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) 115 чел.;

5. Наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса: **оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов:**

№ п/п	Наименование лабораторий, кабинетов, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащенность в %		Наличие инструкций по т/б	Наличие акта разрешений (№ акта, дата)
				мебелью и оборудованием	учебно-нагл. пособиями		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Русский язык		ПК, мульт. проектор	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
2	Литература		ПК, мульт. проектор	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
3	История		ПК, мульт. проектор	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
4	Математика		ПК, мульт. проектор	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
5	Иностранный язык		Лингафонное оборудование	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
6	Физика		ПК, мульт. проектор	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
7	Лаборантская каб. физики			100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
8	Химия, биология		ПК, мульт. проектор	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
9	Лаборантская каб. химии			100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
10	География		ПК, мульт. проектор	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
11	ИЗО, черчение		ПК, мульт. проектор	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
12	Учительская			100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
13	Каб. психолога и соц. педагога		Компьютер, принтер	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
14	Каб. зам. по ВР		Компьютер, принтер	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
15	Кабинеты начальных классов		ПК, мульт. проектор, принтер	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
16	Информатика и ИКТ		ПК 17, мульт. проектор, сканер	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
17	Лаборантская инф.		ПК 2, сканер, принтер 2	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
18	Мультимедийный кабинет		Интеракт. доска, ПК 11, принтер	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
19	Библиотека		Компьютер, принтер, канон	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
20	Канцелярия		ПК, факс, принтер, канон	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
21	Каб. завуча		ПК, принтер	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
22	Медицинский кабинет		ПК	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
23	Директор		Ноутбук, канон	100 %	100 %	В наличии	В соотв. с нормами
24	Каб. ОБЖ		ПК, мульт. проектор	100%	100%	В наличии	В соотв. с нормами

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря (100%), его состояние: имеется, оборудование в наличии.

Оснащенность учебных мастерских:

№ п/п	Наименование учебных мастерских	Площадь	Рабочие места обучающихся		Наличие рабочего места учителя труда и его оборудования	Наличие оборудования, инструмента в мастерских, в % от нормы	Наличие и состояние мебели и инвентаря	Тип пола	Освещенность	Акт проверки и заземления оборудования	Состояние вентиляции
			всего	из них аттест							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мастерская по обработке тканей	43,8	12		Имеется	Имеется	Имеется	Деревянный	Люминесцентные лампы	Имеется	Хорошее

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

№ п/п	Наименование	Норма в зависимости от типа образовательного учреждения	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
1	2	3	4	5	6
1.	Классные доски с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
2.	Настенные доски с набором приспособлений для крепления картинок		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
3.	Интерактивные доски		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
4.	Магнитные доски		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
5.	Телевизоры		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
6.	Видеомагнитофоны		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
7.	Аудиоцентры/магнитофоны		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
8.	Диaproекторы		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
9.	Мультимедийные проекторы		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
10.	Экспозиционные экраны		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
11.	Компьютеры		В наличии	В рабочем	В наличии

				состоянии	
12.	Сканеры		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
13.	Принтеры лазерные ч/б		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
14.	Принтеры цветные		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
15.	Копировальные аппараты		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
16.	Проектор для демонстрации слайдов		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
17.	Фотокамеры цифровые		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
18.	Видеокамеры цифровые		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
19.	Радиоузел		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
20.	Лингафонный кабинет		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
21.	Устройство для зашторивания окон		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
22.	Средства телекоммуникации		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
23.	Серверы		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
24.	Источники бесперебойного питания		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
25.	Комплекты сетевого оборудования		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
26.	Подключение к сети Интернет		В наличии	В рабочем состоянии	В наличии
27.	Другие технические средства (указать)				

6. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если не хватает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов, согласно лицензии) 97 %

7. Сведения о книжном фонде библиотеки:

общий фонд 8309, основной фонд 2361, худ. литература 1811, брошюр, журналов 110 фонд учебников 5800

научно- педагогической и методической литературы

242

8.Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в I класс

48

9.В 2015/2016 учебном году в образовательном учреждении:

Классов (учебных групп) 23,

обучающихся 465

(всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 19 обучающихся

329,

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 9 обучающихся

136.

10. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует требованиям

(соответствует, не соответствует)

а) наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) соответствует требованиям

б) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание соответствует требованиям

в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной безопасности) соответствует требованиям

г) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений соответствует требованиям

д) содержание путей эвакуации соответствует требованиям

е) монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защитной данной системой установлено требованием пожарной безопасности) соответствует требованиям

ж) оборудование аварийным освещением зданий соответствует требованиям

з) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации др.) в наличии.

11. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капитальных не проводилось,

текущих

хорошее

12.Наличие периметрального ограждения территории образовательного учреждения и его состояние, освещение территории соответствует требованиям

спортивные сооружения и площадки, техническое состояние и оборудование соответствует требованиям, имеется

13.Наличие паспорта антитеррористической защищенности (дата утверждения) _____

03.03.2014 г.

14.Наличие столовой или буфета (обслуживающая организация), число посадочных мест в соответствии с установленными нормами имеется в наличии, число посадочных мест 116

15.обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями, организация, обслуживающая технологическое оборудование соответствует требованиям

16.санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой соответствует требованиям

17.Состояние медицинского блока:

Состав помещений с указанием площадей кабинет врача-23,6 м2; процедурный кабинет-15,2 м2; стоматологический кабинет-13 м2; санузел-2,6 м2.

Состояние помещений

хорошее

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся

ГБУЗ «Муйская ЦРБ»

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание).

Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ лицензии, кем, когда выдана, срок действия)

19. Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние централизованное, удовлетворительное

Акт испытания системы отопления, когда и кем выдан

обеспеченность топливом, его хранение

20. Наличие кнопки экстренного вызова, ее техническое состояние в наличии

наличие системы видеонаблюдения в наличии: внутреннее, наружное

наличие системы тревожной сигнализации в наличии

оборудование входными дверями, обеспечивающими надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц соответствует требованиям

21. Наличие автотранспорта (марка, гос. номер, техническое состояние)

22. Наличие гаража, техническое состояние

23. Наличие архива, техническое состояние помещения, его соответствие предъявляемым требованиям архив имеется

24. Наличие условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время (осень, зима, весна, лето) имеются

25. Замечания и предложения комиссии:

41. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к 2015/2016 учебному году

Акт составлен _____ числа _____ месяца _____ года

Председатель комиссии

Заместитель руководителя администрации муниципального образования «Муйский район»

Заместитель председателя комиссии

и.о. начальника МКУ «Районное Управление образования» муниципального образования «Муйский район»

Члены комиссии:

Начальник ТО Управления «Роспотребнадзор» в Северобайкальском районе

Главный государственный инспектор Муйского района РБ по пожарному надзору, майор внутренней службы

Специалист по охране труда и техники безопасности образовательных учреждений МКУ «Районное Управление образования»



(Т.В. Базарова)

Начальник ОУУП и ПДН отделения МВД России по Мускомскому району, майор полиции



(Т.Н. Николаенко)

И.о руководителя учреждения